

### Реестр рисков

Номер п/п	Подразделение	Номер РМ	Рабочее место	Числ. раб.	Источник опасности	Код ОПФ	ОПФ	Степень вероятности	Степень тяжести	Степень риска	Примечание	Дополнительные меры управления	Поддерживающие меры управления	Остаточный риск	Перенос в план мероприятий	Периодичность контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
1	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-22	Главный бухгалтер	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
2	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-22	Главный бухгалтер	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
3	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-22	Главный бухгалтер	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
4	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-22	Главный бухгалтер	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
5	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-22	Главный бухгалтер	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
6	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-22	Главный бухгалтер	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
7	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-22	Главный бухгалтер	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
8	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-22	Главный бухгалтер	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
9	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-22	Главный бухгалтер	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
10	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-22	Главный бухгалтер	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
11	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-22	Главный бухгалтер	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
12	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-22	Главный бухгалтер	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
13	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
14	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	1	4	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	1	Нет	1 раз в год
15	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
16	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
17	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
18	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
19	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
20	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
21	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
22	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
23	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
24	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
25	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
26	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
27	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
28	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
29	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
30	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
31	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1-23	Генеральный директор	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
32	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
33	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
34	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
35	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
36	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
37	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
38	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Музейные экспонаты	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	2	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
39	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Музейные экспонаты	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
40	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Музейные экспонаты	1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
41	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Музейные экспонаты	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
42	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Музейные экспонаты	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
43	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
44	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
45	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
46	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
47	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
48	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
49	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
50	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
51	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
52	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
53	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Работа на стремянке (до 1,8м)	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
54	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Фонды музея	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
55	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Фонды музея	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
56	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Фонды музея	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
57	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2020)	Заместитель генерального директора по содержанию музейной деятельности	1	Фонды музея	2.1.1	Ухудшения здоровья работника в результате воздействия общих производственных загрязнений	2	2	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, проведение инструктажа, применение СИЗ.	1	Нет	1 раз в год
58	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
59	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	1	4	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	1	Нет	1 раз в год
60	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
61	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
62	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
63	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
64	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
65	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
66	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
67	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
68	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
69	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
70	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
71	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
72	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
73	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
74	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
75	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
76	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	1(2021)	Специалист по охране труда	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
77	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
78	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
79	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
80	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
81	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
82	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
83	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Музейные экспонаты	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	2	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
84	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Музейные экспонаты	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
85	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Музейные экспонаты	1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
86	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Музейные экспонаты	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
87	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Музейные экспонаты	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
88	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
89	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
90	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
91	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
92	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
93	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
94	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
95	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
96	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
97	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
98	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	14-23	Заведующий отделом научно-просветительской и выставочной деятельности	1	Работа на стремянке (до 1,8м)	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
99	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
100	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
101	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
102	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
103	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
104	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
105	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, лекций, занятий	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
106	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	3	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
107	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	3	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
108	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	3	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
109	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	3	3	2	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	2	Нет	1 раз в год
110	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
111	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
112	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	3	3	2	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	2	Нет	1 раз в год



1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
113	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
114	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
115	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Проведение экскурсий	4.9.1	Воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, струй и капель жидкости	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение требований безопасного выполнения работ.	1	Нет	1 раз в год
116	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Проведение экскурсий	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
117	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Проведение экскурсий	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
118	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	Проведение экскурсий	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
119	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	15-23А	Методист по музейно-образовательной деятельности	2	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
120	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
121	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
122	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
123	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
124	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
125	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
126	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Музейные экспонаты	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	2	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
127	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Музейные экспонаты	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
128	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Музейные экспонаты	1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
129	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Музейные экспонаты	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
130	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Музейные экспонаты	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
131	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
132	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
133	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
134	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
135	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
136	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
137	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
138	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
139	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
140	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
141	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	17-23А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	Работа на стремянке (до 1,8м)	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
142	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-22А	Бухгалтер	2	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
143	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-22А	Бухгалтер	2	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
144	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-22А	Бухгалтер	2	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
145	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-22А	Бухгалтер	2	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
146	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-22А	Бухгалтер	2	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
147	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-22А	Бухгалтер	2	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
148	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-22А	Бухгалтер	2	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
149	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-22А	Бухгалтер	2	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
150	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-22А	Бухгалтер	2	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
151	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-22А	Бухгалтер	2	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
152	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-22А	Бухгалтер	2	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
153	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-22А	Бухгалтер	2	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
154	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-23	Менеджер по персоналу	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
155	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-23	Менеджер по персоналу	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
156	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-23	Менеджер по персоналу	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
157	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-23	Менеджер по персоналу	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
158	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-23	Менеджер по персоналу	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
159	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-23	Менеджер по персоналу	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
160	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-23	Менеджер по персоналу	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
161	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-23	Менеджер по персоналу	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
162	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-23	Менеджер по персоналу	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
163	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-23	Менеджер по персоналу	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
164	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-23	Менеджер по персоналу	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
165	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2-23	Менеджер по персоналу	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
166	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2019)	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
167	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2019)	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
168	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2019)	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
169	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2019)	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
170	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2019)	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
171	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2019)	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
172	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2019)	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
173	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2019)	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
174	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2019)	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
175	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2019)	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
176	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2019)	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
177	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2019)	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
178	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
179	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
180	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
181	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
182	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
183	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
184	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
185	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
186	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
187	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
188	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
189	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
190	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
191	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
192	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
193	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
194	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
195	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
196	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2020)	Заместитель генерального директора по организационно-административной работе	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
197	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2021)	Экономист	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
198	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2021)	Экономист	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
199	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2021)	Экономист	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
200	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2021)	Экономист	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
201	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2021)	Экономист	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
202	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2021)	Экономист	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
203	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2021)	Экономист	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
204	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2021)	Экономист	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
205	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2021)	Экономист	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
206	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2021)	Экономист	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
207	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2021)	Экономист	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
208	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	2(2021)	Экономист	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
209	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
210	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	1	4	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	1	Нет	1 раз в год
211	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
212	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
213	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
214	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
215	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Музейный реквизит	1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
216	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Музейный реквизит	1.3.1	Удар работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	1	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
217	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, лекций, занятий	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	1	4	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	1	Нет	1 раз в год
218	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
219	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
220	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
221	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год



1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
222	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
223	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
224	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
225	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
226	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
227	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
228	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
229	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
230	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	20-23	Старший научный сотрудник	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
231	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
232	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Мониторы видеонаблюдения	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
233	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	1	4	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	1	Нет	1 раз в год
234	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
235	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
236	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
237	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
238	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	3	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
239	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	3	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
240	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	3	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
241	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	3	3	2	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	2	Нет	1 раз в год
242	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
243	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
244	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	3	3	2	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	2	Нет	1 раз в год
245	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
246	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
247	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
248	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
249	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
250	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	21-23	Начальник службы безопасности	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
251	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	22-23	Музейный смотритель	1	Кассовый аппарат	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
252	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	22-23	Музейный смотритель	1	Монетный двор	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
253	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	22-23	Музейный смотритель	1	Монетный двор	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
254	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	22-23	Музейный смотритель	1	Монетный двор	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
255	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	22-23	Музейный смотритель	1	Монетный двор	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
256	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	22-23	Музейный смотритель	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
257	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	22-23	Музейный смотритель	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
258	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	22-23	Музейный смотритель	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
259	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	22-23	Музейный смотритель	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
260	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	22-23	Музейный смотритель	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
261	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	22-23	Музейный смотритель	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
262	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	22-23	Музейный смотритель	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
263	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	22-23	Музейный смотритель	1	Пресс для чеканки монет, установка для чеканки жетонов	1.28.2	Опасность раздавливания движущимися частями оборудования	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	2	Нет	1 раз в год
264	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	22-23	Музейный смотритель	1	Пресс для чеканки монет, установка для чеканки жетонов	1.6.1	Удар и/или порез работника отлетающими осколками оборудования, деталей, инструмента, стекла, в том числе оконного	2	2	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
265	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	25-23	Специалист по связям с общественностью	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
266	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	25-23	Специалист по связям с общественностью	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
267	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	25-23	Специалист по связям с общественностью	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
268	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	25-23	Специалист по связям с общественностью	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
269	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	25-23	Специалист по связям с общественностью	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
270	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	25-23	Специалист по связям с общественностью	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
271	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	25-23	Специалист по связям с общественностью	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
272	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	25-23	Специалист по связям с общественностью	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
273	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	25-23	Специалист по связям с общественностью	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
274	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	25-23	Специалист по связям с общественностью	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
275	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	25-23	Специалист по связям с общественностью	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
276	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	25-23	Специалист по связям с общественностью	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
277	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
278	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
279	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
280	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
281	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
282	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Музейные экспонаты	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	2	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
283	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Музейные экспонаты	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
284	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Музейные экспонаты	1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
285	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Музейные экспонаты	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или <u>неправильного закрепления</u>	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
286	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Музейные экспонаты	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего <u>при перемещении или подъеме</u>	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
287	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) <u>пониженной температуры</u>	3	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
288	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	3	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
289	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	3	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
290	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	3	3	2	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по <u>передвижению по территории организации.</u>	2	Нет	1 раз в год
291	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
292	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по <u>передвижению по территории организации.</u>	1	Нет	1 раз в год
293	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	3	3	2	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой <u>помощи пострадавшим</u>	2	Нет	1 раз в год
294	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути <u>следования</u>	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
295	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие <u>наезда транспортного средства</u>	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
296	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по <u>передвижению по территории организации.</u>	1	Нет	1 раз в год
297	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по <u>передвижению по территории организации.</u>	1	Нет	1 раз в год
298	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	26-23	Художник-реставратор		Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути <u>следования</u>	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
299	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугов	2	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
300	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугов	2	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	1	4	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
301	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
302	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
303	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
304	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
305	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Музейные экспонаты	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	1	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
306	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Музейные экспонаты	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	1	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
307	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Музейные экспонаты	1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
308	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Музейные экспонаты	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
309	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Музейные экспонаты	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	1	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
310	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, лекций, занятий	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	1	4	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	1	Нет	1 раз в год
311	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
312	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
313	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
314	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
315	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
316	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
317	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
318	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
319	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
320	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
321	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
322	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
323	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3-23	Менеджер по культурно-массовому досугу	2	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
324	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
325	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
326	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
327	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
328	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
329	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
330	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Музейные экспонаты	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	2	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
331	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Музейные экспонаты	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
332	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Музейные экспонаты	1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
333	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Музейные экспонаты	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
334	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Музейные экспонаты	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
335	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
336	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
337	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
338	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
339	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
340	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
341	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
342	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
343	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
344	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
345	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Работа на стремянке (до 1,8м)	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
346	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Фонды музея	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год



1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
347	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Фонды музея	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
348	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Фонды музея	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
349	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2021)	Специалист по учету музейных предметов	1	Фонды музея	2.1.1	Ухудшения здоровья работника в результате воздействие общих производственных загрязнений	2	2	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, проведение инструктажа, применение СИЗ.	1	Нет	1 раз в год
350	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
351	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагирование персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
352	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
353	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
354	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
355	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
356	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	3	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
357	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	3	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
358	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	3	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагирование персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
359	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	3	3	2	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	2	Нет	1 раз в год
360	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
361	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
362	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	3	3	2	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	2	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
363	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
364	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
365	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Проведение экскурсий	4.9.1	Воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, струй и капель жидкости	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение требований безопасного выполнения работ.	1	Нет	1 раз в год
366	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Проведение экскурсий	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
367	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Проведение экскурсий	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагирование персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
368	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	Проведение экскурсий	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
369	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3(2022)	Менеджер по туризму	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
370	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3А(2019)	Кассир билетный	3	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
371	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3А(2019)	Кассир билетный	3	Касса	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
372	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3А(2019)	Кассир билетный	3	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
373	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3А(2019)	Кассир билетный	3	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагирование персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
374	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3А(2019)	Кассир билетный	3	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
375	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3А(2019)	Кассир билетный	3	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
376	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3А(2019)	Кассир билетный	3	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
377	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3А(2019)	Кассир билетный	3	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
378	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3А(2019)	Кассир билетный	3	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
379	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3А(2019)	Кассир билетный	3	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
380	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3А(2019)	Кассир билетный	3	Фойе музея	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
381	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3А(2019)	Кассир билетный	3	Фойе музея	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
382	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	3А(2019)	Кассир билетный	3	Фойе музея	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
383	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-22	Старший кассир	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
384	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-22	Старший кассир	1	Касса	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
385	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-22	Старший кассир	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
386	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-22	Старший кассир	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
387	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-22	Старший кассир	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
388	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-22	Старший кассир	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
389	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-22	Старший кассир	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
390	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-22	Старший кассир	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
391	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-22	Старший кассир	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
392	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-22	Старший кассир	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
393	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-22	Старший кассир	1	Суверенная продукция	1.9.1	Опасность падения материалов, изделий, деталей инструмента и других предметов с рабочей поверхности из рук	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
394	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-22	Старший кассир	1	Фойе музея	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
395	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-22	Старший кассир	1	Фойе музея	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
396	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-22	Старший кассир	1	Фойе музея	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
397	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
398	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	Отвертка	1.10.1	Укол или прокол мягких тканей работника, из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и другие, а также в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов и машин	1	2	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
399	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
400	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
401	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
402	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
403	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
404	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
405	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
406	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	Пылесос бытовой	1.12.1	Затягивание в подвижные части машин и механизмов одежды, волос и отдельных частей тела работника	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
407	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	Пылесос бытовой	1.9.1	Опасность падения материалов, изделий, деталей инструмента и других предметов с рабочей поверхности из рук	1	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
408	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	Пылесос бытовой	1.24.1	Попадание в глаза работника стружки, мелких осколков, крупнодисперсной пыли	1	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение требований безопасного выполнения работ.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
409	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	Пылесос бытовой	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	1	4	1	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	1	Нет	1 раз в год
410	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
411	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
412	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
413	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4-23	Системный администратор	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
414	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
415	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
416	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
417	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
418	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
419	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
420	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Музейные экспонаты	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	2	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
421	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Музейные экспонаты	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
422	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Музейные экспонаты	1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
423	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Музейные экспонаты	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
424	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Музейные экспонаты	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
425	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
426	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
427	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
428	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
429	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
430	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
431	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
432	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
433	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
434	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
435	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Работа на стремянке (до 1,8м)	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
436	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
437	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
438	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	4(2019)	Научный сотрудник	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
439	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-22	Ведущий юристконсульт	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
440	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-22	Ведущий юристконсульт	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
441	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-22	Ведущий юристконсульт	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
442	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-22	Ведущий юристконсульт	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
443	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-22	Ведущий юристконсульт	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
444	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-22	Ведущий юристконсульт	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
445	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-22	Ведущий юристконсульт	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
446	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-22	Ведущий юристконсульт	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
447	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-22	Ведущий юристконсульт	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
448	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-22	Ведущий юристконсульт	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
449	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-22	Ведущий юристконсульт	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
450	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-22	Ведущий юристконсульт	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
451	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-23	Менеджер по маркетингу и рекламе	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
452	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-23	Менеджер по маркетингу и рекламе	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
453	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-23	Менеджер по маркетингу и рекламе	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
454	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-23	Менеджер по маркетингу и рекламе	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
455	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-23	Менеджер по маркетингу и рекламе	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
456	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-23	Менеджер по маркетингу и рекламе	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
457	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-23	Менеджер по маркетингу и рекламе	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
458	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-23	Менеджер по маркетингу и рекламе	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
459	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-23	Менеджер по маркетингу и рекламе	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
460	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-23	Менеджер по маркетингу и рекламе	1	Резак для бумаги	1.16.1	Порез мягких тканей или ампутация отдельных частей тела работника в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
461	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-23	Менеджер по маркетингу и рекламе	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
462	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-23	Менеджер по маркетингу и рекламе	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
463	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-23	Менеджер по маркетингу и рекламе	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
464	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-23	Менеджер по маркетингу и рекламе	1	Суверенная продукция	1.9.1	Опасность падения материалов, изделий, деталей инструмента и других предметов с рабочей поверхности из рук	1	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
465	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-А	Музейный смотритель	9	Мониторы видеонаблюдения	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
466	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-А	Музейный смотритель	9	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
467	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-А	Музейный смотритель	9	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
468	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-А	Музейный смотритель	9	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
469	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-А	Музейный смотритель	9	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год



1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
470	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-А	Музейный смотритель	9	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или <u>неправильного закрепления</u>	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
471	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-А	Музейный смотритель	9	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) <u>пониженной температуры</u>	3	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
472	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-А	Музейный смотритель	9	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	3	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
473	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-А	Музейный смотритель	9	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	3	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
474	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-А	Музейный смотритель	9	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	3	3	2	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	2	Нет	1 раз в год
475	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-А	Музейный смотритель	9	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
476	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-А	Музейный смотритель	9	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
477	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-А	Музейный смотритель	9	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	3	3	2	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	2	Нет	1 раз в год
478	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-А	Музейный смотритель	9	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
479	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	5-А	Музейный смотритель	9	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
480	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
481	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
482	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
483	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
484	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
485	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или <u>неправильного закрепления</u>	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
486	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
487	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
488	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
489	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
490	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
491	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
492	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
493	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
494	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
495	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
496	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
497	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
498	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-22	Заведующий отделом организационной и документационной работы	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
499	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
500	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
501	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
502	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
503	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
504	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
505	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
506	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
507	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
508	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
509	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
510	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
511	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
512	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
513	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	Фойе музея	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
514	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	Фойе музея	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
515	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	6-23А	Агент по приему и обработке заказов	2	Фойе музея	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
516	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
517	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
518	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
519	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
520	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
521	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
522	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	3	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
523	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	3	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
524	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	3	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
525	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	3	3	2	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	2	Нет	1 раз в год
526	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
527	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
528	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	3	3	2	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	2	Нет	1 раз в год
529	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
530	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
531	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Проведение экскурсий	4.9.1	Воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, струй и капель жидкости	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение требований безопасного выполнения работ.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
532	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Проведение экскурсий	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
533	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Проведение экскурсий	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагирование персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
534	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	Проведение экскурсий	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
535	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	7А	Экскурсовод	10	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
536	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
537	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагирование персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
538	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
539	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
540	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
541	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
542	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
543	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
544	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагирование персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
545	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
546	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
547	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
548	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
549	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
550	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
551	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
552	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
553	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
554	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-22	Заведующий информационно-туристическим сектором	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
555	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
556	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
557	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
558	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
559	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
560	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
561	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Музейные экспонаты	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	2	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
562	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Музейные экспонаты	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
563	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Музейные экспонаты	1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
564	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Музейные экспонаты	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
565	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Музейные экспонаты	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
566	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
567	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
568	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
569	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
570	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
571	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
572	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
573	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
574	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
575	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
576	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Работа на стремянке (до 1,8м)	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
577	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Фонды музея	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
578	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Фонды музея	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
579	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Фонды музея	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
580	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	8-23	Главный хранитель	1	Фонды музея	2.1.1	Ухудшения здоровья работника в результате воздействие общих производственных загрязнений	2	2	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, проведение инструктажа, применение СИЗ.	1	Нет	1 раз в год
581	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
582	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагирование персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
583	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
584	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
585	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
586	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
587	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
588	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
589	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагирование персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
590	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год



1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
591	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
592	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
593	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
594	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
595	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
596	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Проведение экскурсий	4.9.1	Воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, струй и капель жидкости	1	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение требований безопасного выполнения работ.	1	Нет	1 раз в год
597	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Проведение экскурсий	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	1	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
598	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Проведение экскурсий	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	1	4	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	1	Нет	1 раз в год
599	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Проведение экскурсий	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	1	6	2	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	2	Нет	1 раз в год
600	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
601	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
602	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
603	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-22	Заместитель заведующего информационно-туристическим сектором	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
604	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
605	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
606	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
607	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
608	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
609	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
610	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Музейные экспонаты	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	2	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
611	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Музейные экспонаты	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
612	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Музейные экспонаты	1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
613	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Музейные экспонаты	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
614	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Музейные экспонаты	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
615	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
616	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
617	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
618	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
619	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
620	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
621	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
622	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
623	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
624	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
625	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Работа на стремянке (до 1,8м)	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
626	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Фонды музея	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
627	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Фонды музея	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
628	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Фонды музея	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
629	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»	9-23А	Хранитель музейных предметов	5	Фонды музея	2.1.1	Ухудшения здоровья работника в результате воздействия общих производственных загрязнений	2	2	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, проведение инструктажа, применение СИЗ.	1	Нет	1 раз в год
630	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Лакокрасочные изделия, растворители	21.5	Аллергическая реакция	2	2	1	-	Нет	Проведение медосмотра, наличие аптечки.	1	Нет	1 раз в год
631	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Лакокрасочные изделия, растворители	6.4.1	Вдыхание работником паров вредных жидкостей, газов (а также пыли, тумана, дыма); поражение легких от вдыхания вредных паров или газов; поражение слизистых оболочек дыхательных путей от вдыхания вредных паров или газов	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, медосмотра, контроль за технической исправностью оборудования, соблюдение требований безопасного выполнения работ.	2	Нет	1 раз в год
632	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Лакокрасочные изделия, растворители	6.3.1	Дерматиты, химические ожоги и другие воздействия на кожные покровы работника кислот, щелочей, смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе, щелочесмесных эмульсий	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, медосмотра, контроль за технической исправностью оборудования, соблюдение требований безопасного выполнения работ.	2	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
633	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Лакокрасочные изделия, растворители	19.2.1	Ожог кожных покровов работника по причине взрыва огнеопасных веществ при пожаре	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
634	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Лакокрасочные изделия, растворители	19.1.1	Ожог кожных покровов работника по причине самовозгорания горючих веществ	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, соблюдение требований пожарной безопасности, проведение тренировок, учений.	2	Нет	1 раз в год
635	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Мелкие строительные работы	21.4	Обрушение конструкций зданий и сооружений	2	4	2	-	Нет	Своевременные планово-предупредительные ремонты зданий и сооружений.	2	Нет	1 раз в год
636	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Мелкие строительные работы	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	2	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
637	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Мелкие строительные работы	2.1.1	Ухудшения здоровья работника в результате воздействия общих производственных загрязнений	2	2	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, проведение инструктажа, применение СИЗ.	1	Нет	1 раз в год
638	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	1	4	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	1	Нет	1 раз в год
639	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
640	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
641	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
642	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
643	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
644	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
645	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
646	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
647	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
648	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
649	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
650	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
651	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
652	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Работа на стремянке (до 1,8м)	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
653	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Ручной слесарный инструмент	1.9.1	Опасность падения материалов, изделий, деталей инструмента и других предметов с рабочей поверхности из рук	1	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
654	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Ручной слесарный инструмент	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	1	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
655	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Ручной слесарный инструмент	1.10.1	Укол или прокол мягких тканей работника, из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и другие, а также в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов и машин	1	2	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
656	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Ручной электроинструмент	1.14.1	Воздействие движущегося и неподвижного абразивного элемента, необработанной древесины на кожу работника, проникновение заноз под кожу	2	2	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
657	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Ручной электроинструмент	1.12.1	Затягивание в подвижные части машин и механизмов одежды, волос и отдельных частей тела работника	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
658	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Ручной электроинструмент	1.9.1	Опасность падения материалов, изделий, деталей инструмента и других предметов с рабочей поверхности из рук	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
659	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Ручной электроинструмент	1.24.1	Попадание в глаза работника стружки, мелких осколков, крупнодисперсной пыли	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение требований безопасного выполнения работ.	1	Нет	1 раз в год
660	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Ручной электроинструмент	1.16.1	Порез мягких тканей или ампутация отдельных частей тела работника в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
661	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Ручной электроинструмент	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
662	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Ручной электроинструмент	1.5.1	Удар работника инструментом при неправильной эксплуатации, удар вращающимися или движущимися частями оборудования	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
663	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Ручной электроинструмент	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
664	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
665	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
666	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	1(2022)	Инженер	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
667	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	10-А	Гардеробщик	1	Гардероб	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
668	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	10-А	Гардеробщик	1	Гардероб	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
669	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	10-А	Гардеробщик	1	Гардероб	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
670	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	10-А	Гардеробщик	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
671	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	10-А	Гардеробщик	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
672	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	10-А	Гардеробщик	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
673	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	10-А	Гардеробщик	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
674	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	10-А	Гардеробщик	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
675	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	10-А	Гардеробщик	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
676	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	10-А	Гардеробщик	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
677	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	10-А	Гардеробщик	1	Фойе музея	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
678	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	10-А	Гардеробщик	1	Фойе музея	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
679	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	10-А	Гардеробщик	1	Фойе музея	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
680	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
681	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	1	4	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	1	Нет	1 раз в год
682	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
683	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
684	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
685	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
686	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
687	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
688	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
689	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
690	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
691	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
692	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
693	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
694	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
695	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год



1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
696	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
697	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
698	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	11-22	Заведующий инженерно-техническим отделом	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
699	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	2(2022)	Водитель автомобиля	1	Автомобиль Reno Arkana	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
700	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	2(2022)	Водитель автомобиля	1	ГСМ	6.7.1	Дерматиты вследствие воздействия на кожные покровы работника технических (смазочных) масел, нефти и/или нефтепродуктов	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, медосмотра, контроль за технической исправностью оборудования, соблюдение требований безопасного выполнения работ.	2	Нет	1 раз в год
701	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	2(2022)	Водитель автомобиля	1	ГСМ	19.1.1	Ожог кожных покровов работника по причине самовозгорания горючих веществ	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, соблюдение требований пожарной безопасности, проведение тренировок, учений.	2	Нет	1 раз в год
702	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	2(2022)	Водитель автомобиля	1	Замена колеса	1.7.1	Удар работника упругим элементом применяемого материала, оборудования или конструкции в результате их деформации	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
703	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	2(2022)	Водитель автомобиля	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
704	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	2(2022)	Водитель автомобиля	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
705	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	2(2022)	Водитель автомобиля	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
706	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	2(2022)	Водитель автомобиля	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
707	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	2(2022)	Водитель автомобиля	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
708	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	2(2022)	Водитель автомобиля	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
709	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	2(2022)	Водитель автомобиля	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
710	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	2(2022)	Водитель автомобиля	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
711	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	2(2022)	Водитель автомобиля	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
712	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	2(2022)	Водитель автомобиля	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
713	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Заточной станок	1.14.1	Воздействие движущегося и неподвижного абразивного элемента, необработанной древесины на кожу работника, проникновение заноз под кожу	2	2	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
714	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Заточной станок	1.12.1	Затягивание в подвижные части машин и механизмов одежды, волос и отдельных частей тела работника	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
715	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Заточной станок	1.21.1	Порез мягких тканей или ампутация, или повреждение отдельных частей тела работника острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	2	5	2	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	2	Нет	1 раз в год
716	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Заточной станок	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
717	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Заточной станок	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
718	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Заточной станок	1.10.1	Укол или прокол мягких тканей работника, из-за натягивания на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и другие, а также в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов и машин	2	2	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
719	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Лакокрасочные изделия, растворители	21.5	Аллергическая реакция	1	2	1	-	Нет	Проведение медосмотра, наличие аптечки.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
720	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Лакокрасочные изделия, растворители	6.4.1	Вдыхание работником паров вредных жидкостей, газов (а также пыли, тумана, дыма); поражение легких от вдыхания вредных паров или газов; поражение слизистых оболочек дыхательных путей от вдыхания вредных паров или газов	1	4	1	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, медосмотра, контроль за технической исправностью оборудования, соблюдение требований безопасного выполнения работ.	1	Нет	1 раз в год
721	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Лакокрасочные изделия, растворители	6.3.1	Дерматиты, химические ожоги и другие воздействия на кожные покровы работника кислот, щелочей, смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе, шелочемасляных эмульсий	1	4	1	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, медосмотра, контроль за технической исправностью оборудования, соблюдение требований безопасного выполнения работ.	1	Нет	1 раз в год
722	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Лакокрасочные изделия, растворители	19.2.1	Ожог кожных покровов работника по причине взрыва огнеопасных веществ при пожаре	1	6	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
723	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Лакокрасочные изделия, растворители	19.1.1	Ожог кожных покровов работника по причине самовозгорания горючих веществ	1	6	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, соблюдение требований пожарной безопасности, проведение тренировок, учений.	2	Нет	1 раз в год
724	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Мелкие строительные работы	21.4	Обрушение конструкций зданий и сооружений	1	6	2	-	Нет	Своевременные планово-предупредительные ремонты зданий и сооружений.	2	Нет	1 раз в год
725	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Мелкие строительные работы	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	1	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
726	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Мелкие строительные работы	2.1.1	Ухудшения здоровья работника в результате воздействия общих производственных загрязнений	1	2	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, проведение инструктажа, применение СИЗ.	1	Нет	1 раз в год
727	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	1	4	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	1	Нет	1 раз в год
728	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
729	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поспальзывании при передвижении	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
730	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
731	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
732	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	3	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
733	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	3	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
734	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	3	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
735	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	3	3	2	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	2	Нет	1 раз в год
736	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
737	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
738	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	3	3	2	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	2	Нет	1 раз в год
739	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
740	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
741	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Погрузочно-разгрузочные работы	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	1	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
742	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Работа на стремянке (до 1,8м)	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
743	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ремонт сантехнического оборудования	4.1.1	Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью имеющую высокую температуру	2	3	1	-	Нет	Контроль над технической исправностью оборудования, инструмента, выполнение требований инструкций по ОТ, проведение инструктажей.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
744	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ремонт сантехнического оборудования	1.25.1	Опасность воздействия жидкости, газа под давлением при выбросе (прорыве)	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
745	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ремонт сантехнического оборудования	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	2	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
746	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ремонт сантехнического оборудования	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
747	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ремонт сантехнического оборудования	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
748	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ремонт сантехнического оборудования	2.1.1	Ухудшения здоровья работника в результате воздействие общих производственных загрязнений	2	2	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, проведение инструктажа, применение СИЗ.	1	Нет	1 раз в год
749	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Рохли, тележки	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
750	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ручной слесарный инструмент	1.9.1	Опасность падения материалов, изделий, деталей инструмента и других предметов с рабочей поверхности из рук	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
751	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ручной слесарный инструмент	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
752	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ручной слесарный инструмент	1.10.1	Укол или прокол мягких тканей работника, из-за натягивания на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и другие, а также в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов и машин	2	2	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
753	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ручной электроинструмент	1.14.1	Воздействие движущегося и неподвижного абразивного элемента, необработанной древесины на кожу работника, проникновение заноз под кожу	3	2	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
754	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ручной электроинструмент	1.12.1	Затягивание в подвижные части машин и механизмов одежды, волос и отдельных частей тела работника	3	3	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	2	Нет	1 раз в год
755	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ручной электроинструмент	1.9.1	Опасность падения материалов, изделий, деталей инструмента и других предметов с рабочей поверхности из рук	3	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
756	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ручной электроинструмент	1.24.1	Попадание в глаза работника стружки, мелких осколков, крупнодисперсной пыли	3	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение требований безопасного выполнения работ.	1	Нет	1 раз в год
757	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ручной электроинструмент	1.16.1	Порез мягких тканей или ампутация отдельных частей тела работника в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	3	3	2	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	2	Нет	1 раз в год
758	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ручной электроинструмент	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	3	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
759	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ручной электроинструмент	1.5.1	Удар работника инструментом при неправильной эксплуатации, удар вращающимися или движущимися частями оборудования	3	3	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	2	Нет	1 раз в год
760	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Ручной электроинструмент	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	3	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
761	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Сверлильный станок	1.12.1	Затягивание в подвижные части машин и механизмов одежды, волос и отдельных частей тела работника	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
762	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Сверлильный станок	1.21.1	Порез мягких тканей или ампутация, или повреждение отдельных частей тела работника острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	1	5	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
763	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Сверлильный станок	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
764	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Сверлильный станок	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	1	4	1	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	1	Нет	1 раз в год
765	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Сверлильный станок	1.10.1	Укол или прокол мягких тканей работника, из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и другие, а также в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов и машин	1	2	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
766	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
767	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользвании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
768	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	23-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
769	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
770	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Замена ламп наружного и внутреннего освещения	1.2.1	Падение работника с высоты, в том числе при выполнении альпинистских работ	2	5	2	-	Нет	Проведение обучения и инструктажей, медосмотр, контроль за выполнением работ на высоте, применение страховочных привязей и др.	2	Нет	1 раз в год
771	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Замена ламп наружного и внутреннего освещения	1.24.1	Попадание в глаза работника стружки, мелких осколков, крупнодисперсной пыли	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение требований безопасного выполнения работ.	1	Нет	1 раз в год
772	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Замена ламп наружного и внутреннего освещения	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
773	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Замена ламп наружного и внутреннего освещения	4.7.1	Простудное заболевание работника из-за воздействия пониженной температуры воздуха, обморожения мягких тканей, в том числе мягких тканей конечностей	2	3	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
774	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Замена ламп наружного и внутреннего освещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
775	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Замена ламп наружного и внутреннего освещения	4.8.1	Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	2	2	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
776	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Замена ламп наружного и внутреннего освещения	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
777	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Замена ламп наружного и внутреннего освещения	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
778	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	1	4	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	1	Нет	1 раз в год
779	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
780	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользвании при передвижении	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
781	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
782	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
783	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
784	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
785	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
786	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользвании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
787	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
788	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
789	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
790	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Перемещение между площадками	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	3	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год
791	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Перемещение между площадками	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	3	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год



1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
792	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Перемещение между площадками	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	3	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
793	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Перемещение между площадками	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	3	3	2	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	2	Нет	1 раз в год
794	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Перемещение между площадками	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
795	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Перемещение между площадками	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользвании при передвижении	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
796	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Перемещение между площадками	15.1.1	Последствия укуса работника животным	3	3	2	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	2	Нет	1 раз в год
797	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Перемещение между площадками	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
798	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Перемещение между площадками	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
799	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
800	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Работа в электроустановках	3.2.1	Воздействие электрического тока на работника, вследствие его прохождения через ткани и органы	2	5	2	-	Нет	Проведение обучения и инструктажа по электробезопасности, медосмотр, контроль за соблюдением требований безопасного выполнения работ.	2	Нет	1 раз в год
801	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Работа в электроустановках	3.5.1	Ожоги кожных покровов работника, вследствие термического воздействия электрической дуги	2	4	2	-	Нет	Проведение обучения и инструктажа по электробезопасности, медосмотр, контроль за соблюдением требований безопасного выполнения работ.	2	Нет	1 раз в год
802	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Работа в электроустановках	3.4.1	Поражение током от наведенного напряжения	2	4	2	-	Нет	Проведение обучения и инструктажа по электробезопасности, медосмотр, контроль за соблюдением требований безопасного выполнения работ.	2	Нет	1 раз в год
803	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Работа в электроустановках	3.1.2	Травмы при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением выше 1000 В	2	5	2	-	Нет	Проведение обучения и инструктажа по электробезопасности, медосмотр, контроль за соблюдением требований безопасного выполнения работ.	2	Нет	1 раз в год
804	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Работа в электроустановках	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
805	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Работа на стремянке (до 1,8м)	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
806	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Ручной слесарный инструмент	1.9.1	Опасность падения материалов, изделий, деталей инструмента и других предметов с рабочей поверхности из рук	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
807	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Ручной слесарный инструмент	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
808	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Ручной слесарный инструмент	1.10.1	Укол или прокол мягких тканей работника, из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и другие, а также в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов и машин	2	2	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
809	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
810	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользвании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
811	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	24-23	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
812	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	9(2019)	Заведующий хозяйством	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
813	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	9(2019)	Заведующий хозяйством	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	3	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
814	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	9(2019)	Заведующий хозяйством	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	3	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
815	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	9(2019)	Заведующий хозяйством	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	3	3	2	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	2	Нет	1 раз в год
816	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	9(2019)	Заведующий хозяйством	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользвании при передвижении	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
817	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	9(2019)	Заведующий хозяйством	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	3	3	2	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	2	Нет	1 раз в год
818	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	9(2019)	Заведующий хозяйством	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	3	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
819	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	9(2019)	Заведующий хозяйством	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	3	5	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
820	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	9(2019)	Заведующий хозяйством	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
821	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	9(2019)	Заведующий хозяйством	1	Склад	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	2	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
822	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	9(2019)	Заведующий хозяйством	1	Склад	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
823	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	9(2019)	Заведующий хозяйством	1	Склад	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
824	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	9(2019)	Заведующий хозяйством	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
825	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	9(2019)	Заведующий хозяйством	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
826	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Инженерно-технический отдел	9(2019)	Заведующий хозяйством	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
827	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
828	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	1	4	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	1	Нет	1 раз в год
829	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
830	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
831	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
832	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
833	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Музейные экспонаты	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	1	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
834	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Музейные экспонаты	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	1	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
835	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Музейные экспонаты	1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
836	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Музейные экспонаты	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
837	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Музейные экспонаты	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	1	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
838	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, лекций, занятий	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	1	4	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагирование персонала при ЧС.	1	Нет	1 раз в год
839	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
840	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагирование персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
841	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
842	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
843	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
844	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
845	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
846	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Перемещение на автомобиле	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	1	6	2	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	2	Нет	1 раз в год
847	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
848	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
849	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
850	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	1(2019)	Заведующий филиалом музея	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
851	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
852	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
853	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
854	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
855	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
856	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
857	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Музейные экспонаты	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	2	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
858	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Музейные экспонаты	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
859	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Музейные экспонаты	1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
860	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Музейные экспонаты	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
861	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Музейные экспонаты	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
862	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год



1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
863	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
864	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
865	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
866	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
867	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
868	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
869	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
870	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Работа на стремянке (до 1,8м)	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
871	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
872	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
873	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
874	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Фонды музея	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
875	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Фонды музея	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
876	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Фонды музея	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
877	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	12(2019)	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	Фонды музея	2.1.1	Ухудшения здоровья работника в результате воздействия общих производственных загрязнений	2	2	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, проведение инструктажа, применение СИЗ.	1	Нет	1 раз в год
878	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
879	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
880	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
881	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
882	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
883	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
884	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Музейные экспонаты	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	2	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
885	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Музейные экспонаты	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
886	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Музейные экспонаты	1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
887	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Музейные экспонаты	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
888	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Музейные экспонаты	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
889	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
890	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
891	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
892	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
893	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
894	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
895	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
896	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
897	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Работа на стремянке (до 1,8м)	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	1	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
898	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
899	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
900	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
901	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Фонды музея	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
902	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Фонды музея	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
903	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Фонды музея	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
904	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	13(2019)	Хранитель музейных предметов	1	Фонды музея	2.1.1	Ухудшения здоровья работника в результате воздействие общих производственных загрязнений	2	2	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, проведение инструктажа, применение СИЗ.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
905	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
906	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
907	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
908	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
909	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
910	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
911	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Музейные экспонаты	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	1	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятному тяжестей.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
912	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Музейные экспонаты	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	1	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
913	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Музейные экспонаты	1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
914	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Музейные экспонаты	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
915	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Музейные экспонаты	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	1	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
916	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, лекций, занятий	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	1	4	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	1	Нет	1 раз в год
917	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
918	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год



1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
919	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
920	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
921	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
922	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
923	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
924	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Проведение экскурсий	4.9.1	Воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, струй и капель жидкости	2	2	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение требований безопасного выполнения работ.	1	Нет	1 раз в год
925	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Проведение экскурсий	4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	2	1	1	-	Нет	Регламентированные перерывы, оснащение рабочих мест климатической техникой в помещении и применения СИЗ на открытой территории.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
926	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Проведение экскурсий	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
927	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Проведение экскурсий	18.2.1	Опасность попадания в ДТП при перемещении на транспорте	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, перемещение по безопасным путям следования.	3.1	Нет	1 раз в год
928	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год
929	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
930	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
931	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	14А(2019)	Экскурсовод	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
932	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
933	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
934	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
935	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
936	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
937	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Музейные экспонаты	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	1	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
938	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Музейные экспонаты	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	1	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
939	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Музейные экспонаты	1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
940	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Музейные экспонаты	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
941	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Музейные экспонаты	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	1	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
942	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
943	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
944	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
945	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
946	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
947	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
948	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
949	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
950	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
951	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	15(2019)	Музейный смотритель	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
952	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Бумага, канцелярские принадлежности	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
953	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Музейные залы	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагированию персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
954	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Музейные залы	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
955	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Музейные залы	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
956	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Музейные залы	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
957	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Музейные залы	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	2	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
958	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Музейные экспонаты	9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	1	3	1	-	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	1 раз в год
959	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Музейные экспонаты	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	1	3	1	-	Нет	Инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
960	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Музейные экспонаты	1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
961	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Музейные экспонаты	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1	3	1	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, инструктаж на рабочем месте.	1	Нет	1 раз в год
962	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Музейные экспонаты	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	1	2	1	-	Нет	Проведение инструктажей, контроль за порядком в зонах складирования материалов и инструментов.	1	Нет	1 раз в год
963	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, лекций, занятий	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагирование персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
964	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Открытая территория	8.3.1	Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, переносчиками которых они являются	2	4	2	-	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, вакцинация.	2	Нет	1 раз в год
965	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Открытая территория	21.2	Опасность насилия от третьих лиц	2	4	2	-	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, обучение правильному реагирование персонала при ЧС.	2	Нет	1 раз в год
966	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Открытая территория	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
967	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Открытая территория	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год


1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	30
968	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Открытая территория	15.1.1	Последствия укуса работника животным	2	3	1	-	Нет	Инструктажи, перемещение по безопасным путям следования, наличие аптечки, обучение оказанию первой помощи пострадавшим	1	Нет	1 раз в год
969	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Открытая территория	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
970	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Открытая территория	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	2	6	3.1	-	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа.	3.1	Нет	1 раз в год
971	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	2	4	2	-	Нет	Проведение инструктажа по электробезопасности.	2	Нет	1 раз в год



1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	23	24	25	30	
172	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Служебные помещения	1.28.1	Опасность падения работника с лестницы	2	3	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
173	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Служебные помещения	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользвании при передвижении	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год
174	ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» / Филиал ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» "Нижнетуринский краеведческий музей"	4(2022)	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	Служебные помещения	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2	2	1	-	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	1 раз в год

Утверждено:

Председатель комиссии:  
генеральный директор

  
(подпись) Морева М.В.


24.10.23  
(дата)

Члены комиссии:  
Специалист по охране труда

  
(подпись) Овчинникова О.В.


27.10.2023г.  
(дата)

Заведующий инженерно-техническим

  
(подпись) Смирнова М.А.


27.10.2023  
(дата)

Ведущий юрист

  
(подпись) Можаяева О.А.

27.10.2023  
(дата)

Менеджер по персоналу

  
(подпись) Ильиных О.С.

27.10.2023  
(дата)